



# AHORRO ENERGIA



**DULUX STAR**



**DULUX PAR38**



**DULUX CLASSIC A**




**DULUX CLASSIC B**



**DULUX EL SENSOR**

**DULUX STAR TRITUBO** Esta lampara compacta ofrece una alta eficiencia luminosa con un 80% de ahorro de energia. Para aplicacion comercial y en el hogar.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	TONO	BASE
OS100590	DSTAR8	8W	400	BLCO- CALIDO	E-27
OS100600	DSTAR11	11W	660	BLCO- CALIDO	E-27
OS100602	DLC15	15W	900	BLCO- CALIDO	E-27
OS100604	DLC20	20W	1230	BLCO- CALIDO	E-27
OS100610	DLC23	23W	1500	BLCO- CALIDO	E-27
OS100695	DEL30	30W	1900	BLCO- CALIDO	E-27
OS100603	VALUE15	15W	750	BLCO-FRIO	E-27
OS100608	VALUE20	20W	1000	BLCO-FRIO	E-27
OS100595	DPAR38	20W	1000	BLCO- CALIDO	E-27
OS100585	DCL11	11W	500	BLCO- CALIDO	E-27
OS100584	DCL15	15W	800	BLCO- CALIDO	E-27
OS100581	DCLB7	7W	280	BLCO- CALIDO	E-27
OS100587	DCL9E14	9W	340	BLCO- CALIDO	E-14
OS100575	DEL15SE	15W	900	BLCO- CALIDO	E-27





# AHORRO ENERGIA



## DULUX S (2PINES)

Ideal para diseñar luminarias creativas y para modernos sistemas de iluminación. Funciona con ballast electromagnético.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	TONO	BASE
OS100673	DS721	7W	400	BLCO- FRIO	G23
OS100674	DS731	7W	400	BLCO- CALIDO	G23
OS100676	DS921	9W	600	BLCO- FRIO	G23
OS100678	DS931	9W	600	BLCO- CALIDO	G23
OS100780	DS941	9W	600	INTERNA	G23
OS100682	DS1121	11W	900	BLCO- FRIO	G23
OS100684	DS1131	11W	900	BLCO- CALIDO	G23
OS100686	DS1141	11W	900	INTERNA	G23



DULUX S

## DULUX D (2PINES)

Es ideal para luminarias de pequeño tamaño y downlights con poca profundidad de empotramiento. Funciona con ballast electromagnético.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	TONO	BASE
OS100612	DD1321	13W	900	BLCO- FRIO	G24d-1
OS100614	DD1331	13W	900	BLCO- CALIDO	G24d-1
OS100616	DD1341	13W	900	INTERNA	G24d-1
OS100626	DD1821	18W	1200	BLCO- FRIO	G24d-2
OS100625	DD1831	18W	1200	BLCO- CALIDO	G24d-2
OS100624	DD1841	18W	1200	INTERNA	G24d-2
OS100630	DD2621	26W	1800	BLCO- FRIO	G24d-3
OS100632	DD2631	26W	1800	BLCO- CALIDO	G24d-3
OS100634	DD2641	26W	1800	INTERNA	G24d-3



DULUX D

## DULUX D/E (4PINES)

Es ideal para luminarias de pequeño tamaño y downlights con poca profundidad de empotramiento. Funciona con ballast electrónico.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	TONO	BASE
OS100640	DD/E1831	18W	1200	BLCO- CALIDO	G24q-2
OS100642	DD/E1821	18W	1200	BLCO- FRIO	G24q-2
OS100644	DD/E1841	18W	1200	INTERNA	G24q-2
OS100646	DD/E2621	26W	1800	BLCO- CALIDO	G24q-3
OS100648	DD/E2631	26W	1800	BLCO- FRIO	G24q-3
OS100650	DD/E2641	26W	1800	INTERNA	G24q-3



DULUX D/E



# AHORRO ENERGIA



**DULUX L(4PINES)** Su luz agradable, económica, no convencional, ofrece interesantes perspectivas en la iluminación general de interiores y exteriores.



**DULUX L**

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	TONO	BASE
OS100655	DL24954	24W	1800	BLCO- FRIO	2G11
OS100660	DL3631	36W	2900	BLCO- CALIDO	2G11
OS100665	DL3621	36W	2900	BLCO- FRIO	2G11
OS100664	DL3641	36W	2900	INTERNA	2G11
OS100668	DL4031	40W	3500	BLCO- CALIDO	2G11
OS100669	DL4021	40W	3500	BLCO- FRIO	2G11
OS100670	DL5531	55W	4800	BLCO- CALIDO	2G11
OS100672	DL5521	55W	4800	BLCO- FRIO	2G11



**DULUX T/E**

**DULUX T/E(4PINES)** Su luz agradable, económica, no convencional, ofrece interesantes perspectivas en la iluminación general de interiores y exteriores.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	TONO	BASE
OS100691	DTE2621	26W	1800	BLCO- FRIO	GX24q-3
OS100692	DTE2631	26W	1800	BLCO- CALIDO	GX24q-3
OS100687	DTE3221	32W	2400	BLCO- FRIO	GX24q-3
OS100687	DTE3231	32W	2400	BLCO- CALIDO	GX24q-3
OS100689	DTE4221	42W	3200	BLCO- FRIO	GX24q-4
OS100690	DTE4231	42W	3200	BLCO- CALIDO	GX24q-4

