



# INCANDESCENTES



## CLARA CLASICA

La fuente de luz mas popular, con un numero incontable de aplicaciones en hogar, tiendas y otros marcos comerciales. Conexión directa a 220V.



CLARA CLASICA

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS100002	ACL25	25W	220	55MM	E-27
OS100004	ACL40	40W	415	55MM	E-27
OS100006	ACL60	60W	710	55MM	E-27
OS100008	ACL75	75W	935	55MM	E-27
OS100010	ACL100	100W	1340	55MM	E-27
OS100012	ACL150	150W	2160	65MM	E-27
OS100014	ACL200	200W	3040	55MM	E-27



## SILICA CLASICA

Uso domiciliario. Buena reproduccion de color. Conexión directo 220V.



SILICA CLASICA

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS101223		40W	415	55MM	E-27
OS101226		60W	710	55MM	E-27
OS101227		75W	935	55MM	E-27
OS101229		100W	1340	55MM	E-27



## VELA SILICA

Uso domiciliario. Buena reproduccion de color. Conexión directo 220V.



CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS101201	BF R25	25W	200	35MM	E-14
OS101212	BF R40	40W	400	35MM	E-14
OS101208	BF R60	60W	660	35MM	E-14
OS101200	BFR25E27	25W	200	35MM	E-27
OS101202	BFR40E27	40W	400	35MM	E-27
OS101206	BFR60E27	60W	660	35MM	E-27



# INCANDESCENTES



**GOTA SILICA E-27**



**GOTA SILICA E-14**



**GOTA SILICA E-27**



**CONCENTRA R-50**



**CONCENTRA R-63**

**GOTA SILICA** Aplicaciones en hogar, tiendas y otros marcos comerciales. Conexión directa a 220V.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS101278	PF R25	25W	200	45MM	E-14
OS101280	PF R40	40W	400	45MM	E-14
OS101282	PF R60	60W	660	45MM	E-14
OS101285	PFR25E27	25W	200	45MM	E-27
OS101287	PFR40E27	40W	400	45MM	E-27
OS101290	PFR60E27	60W	660	45MM	E-27

**GOTA CLARA** Aplicaciones en hogar, tiendas y otros marcos comerciales. Conexión directa a 220V.

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS100122	PCL 15E27	15W	200	45MM	E-27
OS100125	PCL25E27	40W	400	45MM	E-27

**CONCENTRA SPOT** Aplicaciones en hogar, tiendas y otros marcos comerciales. Conexión directa a 220V.


CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	CANDELAS	DIAMETRO	BASE
OS100320	CO40R50	40W	430	50MM	E-14
OS100332	CO40R63	40W	430	63MM	E-27
OS100336	CO60R63	60W	540	63MM	E-27
OS100359	CO60R80	60W	260	80MM	E-27
OS100360	CO100R80	100W	500	80MM	E-27
OS100362	CO100R95	100W	1350	95MM	E-27
OS100366	CO150R95	150W	2250	95MM	E-27



**CONCENTRA R-80**



**CONCENTRA R95**





# INCANDESCENTES



**CONCENTRA FLOOD**

**CONCENTRA PAR-38** La fuente de luz mas popular, con un numero incontable de aplicaciones en hogar, tiendas y otros marcos comerciales. Conexión directa a 220V.

CODIGO	CONCENTRA	POTENCIA	CADELAS	GRADOS	BASE
OS101110	SPOT	120W	9300	12°	E-27
OS101105	FLOOD	80W	1800	30°	E-27
OS101115	FLOOD	120W	3100	30°	E-27



**CENTRA CLARA REFORZADA**

**REFORZADA CENTRA CLARA** Son especialmente resistente a golpes y sacudidas mediante la sujecion reforzada del espiral . Conexión directa a 220V.

CODIGO	CONCENTRA	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS100306	CE60	60W	935	60MM	E-27
OS100310	CE100	100W	1000	65MM	E-27



**LUZ DIA**

**LUZ DIA** Producen luz blanca de lo habitual. Parecida a diurna. Adecuada para personas que trabajan con largas horas con iluminacion Artificial.

CODIGO	CONCENTRA	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
OS101546	ADL60	60W	400	60MM	E-27
OS101550	ADL100	100W	700	65MM	E-27



**MINIWATT SEÑALIZACION**

**SEÑALIZACION**

CODIGO	CONCENTRA	POTENCIA	LUMENES	DIAMETRO	BASE
	B3456	2W	24V		BA9S
	E3456	2W	24V		E-10





# INCANDESCENTES



VERDE 40W




ROJA 25W



AMARILLA 25W

## DECORATIVA COLOR

CODIGO	CONCENTRA	POTENCIA	COLOR	DIAMETRO	BASE
OS100057	ARED25	25W	ROJO	60MM	E-27
OS100055	AYELL25	25W	AMARILLO	60MM	E-27
OS100059	AGREEN40	40W	VERDE	60MM	E-27



## TUBO LINESTRA

CODIGO	COD.OSRAM	POTENCIA	LUMENES	CASQUILLOS	BASE
OS102405	LI351C	35W	240	1	S14D
OS102406	LI601C	60W	420	1	S14D
OS102404	LI352C	35W	270	2	S14S
OS102407	LI602C	60W	420	2	S14S
OS102408	LI1202C	120W	840	2	S14S



LINESTRA 2 CONTACTOS



LINESTRA 1 CONTACTO